

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Термойл 26

Ревизия

2

Дата на ревизията
25.03.2022

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1. Идентификатор на продукта

Търговско наименование	Термойл-26
------------------------	------------

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба	Охлаждащо масло
-------------------------	-----------------

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Производител	ООО "Газпромнефть - смазочные материалы", 125А, ул. Профсоюзная, Москва, 117647, Россия. Имейл: Lubricants@gazprom-neft.ru Тел.: +7 495 642-99-69 (между 9 и 18 московско време) Факс: +7 495 921-48-63
Доставчик	"Дени Трейд" ЕООД, Офис: Стара Загора 6000, ул. "Христо Ботев" 92, ет.4 Складова база: Стара Загора 6000, кв. "Кольо Ганчев", Селскостопанска авиация Тел./Факс: 042 606 899 service@maslagaz.com

1.4. Телефон за специални случаи

Национален телефон за специални случаи	112
Национален токсикологичен информационен център, МБАЛ и спешна медицина "Н.И.Пирогов"	Телефон за специални случаи / факс: +359 2 9154 409 Имейл: poison_centre@mail.orbitel.bg http://www.pirogov.bg

2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класификация на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	Aquatic Chronic 3 Вреден за водните организми с дълготраен ефект.
--	---

Допълнителна информация	За пълния текст на предупрежденията за опасност и предупрежденията на ЕС за опасност: вж. РАЗДЕЛ 16
-------------------------	---

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	H412 Harmful to aquatic life with long lasting effects.
Предупреждения за опасност	P273 Да се избягва изпускане в околната среда. P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с приложимите разпоредби.
Специални разпоредби	Специални разпоредби съгласно Приложение XVII на REACH и последващи изменения: Ограничено до професионални потребители.

2.3. Други опасности

Други опасности	Без РВТ, vPvB или ендокринни разрушителни присъства в концентрация >= 0,1%.
-----------------	---

3. СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1. Вещества

Вещества	Неприложимо
----------	-------------

3.2. Смеси

CAS №	ЕО №	Индекс №	Регистрационен номер по REACH	% [тегловни]	Наименование на веществото	Класифициране съгласно Регламент (ЕО) № 1278/2008 (CLP)
74869-22-0	278-012-2		01-2119495601-36	90	БАЗОВО МАСЛО-НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ СМАЗОЧНИ МАСЛА	DECLL(*) - Вещество, класифицирано в съответствие с Забележка L, Приложение VI към Регламент на ЕС (ЕС) 1272/2008. Класифицирането като канцерогенно вещество не е необходимо да се прилага, ако може да се докаже, че веществото съдържа по-малко от 3% DMSO екстракт, както е измерено по IP 346 "Определяне на полициклични ароматни съединения в неизползваните смазочни базови масла и петролни фракции без асфалтени - Диметил. Метод на пречупване на сулфоксид за екстракция на индекс ", Institute of Petroleum, Лондон Тази бележка се отнася само до някои сложни производни на нефтвещества в част 3.
128-37-0			01-2119480433-40	0.3-0.5	2,6 ДИ-ТЕРТ-БУТИЛ-Р-КРЕЗОЛ	Aquatic Chronic 1, H410
64741-88-4	265-090-8		01-2119657986-16	0.02-0.1	МИНЕРАЛНО МАСЛО	Asp. Tox. 1, H304, DECLL(*)

4. МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

След вдишване	Изведете пострадалия на чист въздух и го дръжте на топло и в покой.
След контакт с кожата	Измийте обидно с вода и сапун.
След контакт с очите	Измийте веднага с вода.
След погълъщане	Не предизвиквайте повръщане, потърсете медицинска помощ, като покажете ИЛБ и етикета с опасностите.

4.2. Най-съществени оstri и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Остри ефекти при вдишване	Не е приложимо. Не са известни.
----------------------------------	---------------------------------

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки за лекаря	Не е приложимо.
--------------------------	-----------------

5. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ**5.1. Средства за гасене на пожар**

Подходящи пожарогасителни средства	Вода. Въглероден диоксид (CO ₂).
---	---

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасности, произлизащи от веществото или сместа	Не вдишвайте газове от експлозия и изгаряне. Изгарянето произвежда тежък дим.
--	--

5.3. Съвети за пожарникарите

Специални предпазни мерки за пожарниари	Използвайте подходящ дихателен апарат. Съберете отделно замърсената вода от пожарогасенето. Не трябва да се изхвърля в канализацията. Преместете неповредените контейнери от непосредствената опасна зона, ако това може да се направи безопасно.
--	---

6. МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешили случаи**

Предпазни средства за персонал, който не отговаря за спешили случаи	Носете лични предпазни средства. Изведете хората на безопасно място. Вижте предпазните мерки в точки 7 и 8.
--	---

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Предпазни мерки за опазване на околната среда	Да не се допуска попадане в почвата/подпочвата. Да не се допуска попадане в повърхностни води или канализация. Запазете замърсената вода след измиване и я изхвърлете. В случай на изтичане на газ или навлизане във водни пътища, почва или канализация, информирайте отговорните органи. Подходящ материал за поемане: абсорбиращ материал, органичен, пясък.
--	---

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

За ограничаване	Подходящ материал за поемане: абсорбиращ материал, органичен, пясък. Измийте обилно с вода.
------------------------	--

6.4. Позоваване на други раздели

Позоваване на други раздели	Вижте също раздели 8 и 13.
------------------------------------	----------------------------

7. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Предпазни мерки	Избягвайте контакт с кожата и очите, вдишване на изпарения и мъгла. Не използвайте празни контейнери, преди да са почистени. Преди да извършите операции по прехвърляне, уверете се, че в контейнерите няма остатъци от несъвместими материали. Замърсеното облекло трябва да се смени преди влизане в местата за хранене. Не яжте и не пийте по време на работа. Вижте също раздел 8 за препоръчително защитно оборудване.
------------------------	--

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за помещението за съхранение или съдовете	Достатъчно вентилирани помещения.
---	-----------------------------------

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръки	Нищо конкретно.
------------------	-----------------

8. КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА**8.1. Параметри на контрол****Списък на компонентите с гранични стойности на професионална експозиция (OEL)**

Компонент	Тип OEL	Дългосрочен мг/м ³	Дългосрочен ppm	Краткосрочен мг/м ³	Краткосрочен ppm	Поведение	Забележка
БАЗОВО МАСЛО-НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ СМАЗОЧНИ МАСЛА	ACGIH	5.400					8Н (аерозол)
МИНЕРАЛНО МАСЛО	ACGIH	5.000					При условия, които могат да генерират мъгла

Стойности за прогнозирана концентрация без ефект (PNEC)**Получено ниво на концентрации без ефект (DNEL)****8.2. Контрол на експозицията**

Мерки, свързани с веществото/сместа, за предотвратяване на експозиция по време на идентифицирани употреби	OEL(A.C.G.I.H. 2008): oil mists - TLV/TWA (8 h) : 5 mg/m ³ - TLV/STEL: 10 mg/m ³ Осигурете резервна вентилация или други вентилационни системи, за да поддържате концентрациите на веществата, пренасяни по въздуха, под съответните им граници на професионална експозиция. Всички дейности, включващи химикали, трябва да бъдат оценени за рисковете за здравето, за да се гарантира, че експозицията се наблюдава адекватно. Носете защитно облекло. Личните предпазни средства трябва да отговарят на съответните стандарти, да са подходящи за специфична употреба и да се поддържат в добро състояние.
--	---

Организационни мерки за предотвратяване на експозиция	Осигурете резервна вентилация или други вентilaционни системи, за да поддържате концентрациите на веществата, пренасяни по въздуха, под съответните им граници на професионална експозиция. Всички дейности, включващи химикали, трябва да бъдат оценени за рисковете за здравето, за да се гарантира, че експозицията се наблюдава адекватно. Носете защитно облекло. Личните предпазни средства трябва да отговарят на съответните стандарти, да са подходящи за специфична употреба и да се поддържат в добро състояние.
Заштита на очите и лицето	Заштитни очила.
Заштита на кожата	Използвайте нитрилни или неопренови ръкавици. Препоръчват се дрехи с дълъг ръкав. Носете защита срещу химически агенти, когато е предвиден контакт с материала. Използвайте неопренови или нитрилни ботуши, ако е необходимо, за да избегнете замързване на обувките. Измийте замърсени дрехи преди повторна употреба.
Заштита на ръцете	Не е необходимо при нормална употреба.
Заштита на дихателните пътища	Използвайте на проветриво място. Използвайте респиратор с комбинация от органични пари и високоэффективен филтърен патрон, само ако препоръчителната граница на експозиция е надвишена. Използвайте автономен дихателен апарат, за да влезете в тесни пространства, в лошо проветрени зони и за почистване на зони, където са били разлети големи количества продукт.
Организационни мерки за предотвратяване на експозиция	Измийте се добре след работа с този продукт. Не яжте, не пийте и не пушете, когато използвате този продукт.
Технически мерки за предотвратяване на експозиция	Не е приложимо.

9. ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние	Течност
Цвят	Тъмночълт
Мириз	ПетролН.А.
Точка на топене/точка на замръзване	Не е приложимо.
Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене	Не е приложимо.
Запалимост	Не е приложимо.
Долна и горна граница на експлозивност	Не е приложимо.
Пламна температура	>205 °C (401 °F) (ASTM D92 (Cleveland Open Cup))
Температура на самозапалване	>340.00 °C
Температура на разлагане	Не е приложимо.
pH	Не е приложимо
Кинематичен вискозитет	при 100°C: N.A. при 40°C: 35.00-41.00 mm ² /s (ASTM D445)
Разтворимост	Нерастворим
Коефициент на разпределение n-октанол/вода (логаритмична стойност)	Не е приложимо.
Налягане на парите	Не е приложимо.
Плътност и/или относителна плътност	<890.00 kg/m ³ (ASTM D4052 @ 20°C)
Относителна плътност на парите	Не е приложимо.
Летливи органични съединения - ЛОС	Не е приложимо.
9.2. Друга информация	
Скорост на изпаряване	Не е приложимо.
Смесваемост	Не е приложимо.
Проводимост	Не е приложимо.

10. СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВОСПОСОБНОСТ

10.1. Реактивност

Реактивност	Внимателно прегледайте цялата информация, предоставена в раздели 10.2 - 10.6.
--------------------	---

10.2. Химична стабилност

Химична стабилност	Материалът обикновено е стабилен при стайна температура и налягане. Вижте Раздел 7 за повече подробности.
---------------------------	---

10.3. Възможност за опасни реакции

Възможност за опасни реакции	Няма да възникне.
-------------------------------------	-------------------

10.4. Условия, които трябва да се избягват

Условия, които трябва да се избягват	Не излагайте на прекомерна топлина, източници на запалване или окисляващи материали. Високи температури. Контакт със силни окислители. Контакт със разяджащи агенти.
---	--

10.5. Несъвместими материали

Несъвместими материали	Силни окислители.
-------------------------------	-------------------

10.6. Опасни продукти на разпадане

Опасни продукти на разпадане	Дим, въглероден оксид, въглероден диоксид, алдехиди и други продукти от непълно горене. Сероводород и алкилмеркаптани и сулфиди също могат да бъдат освободени. Други потенциални продукти на разпадане: серни киселини.
-------------------------------------	--

11. ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (EO) № 1272/2008

Продуктите не са тествани. Оценката е направена чрез данни за компонентите.

Остра токсичност	Не е класифициран. Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
Корозивност/дразнене на кожата	Не е класифициран. Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	Не е класифициран. Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
Респираторна или кожна сенсибилизация	Не е класифициран. Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
Мутагенност на зародишните клетки	Не е класифициран. Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
Канцерогенност	Не е класифициран. Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
Токсичност за репродукцията	Не е класифициран. Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
Обобщение на оценката за CMR свойства	Не е класифициран. Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
СТОО (специфична токсичност за определени органи) – еднократна експозиция	Не е класифициран. Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени. Не присъстват ендокринни разрушители в концентрация >= 0,1%
СТОО (специфична токсичност за определени органи) – повтаряща се експозиция	Не е класифициран. Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
Опасност при вдишване	Не е класифициран. Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
Токсикологична информация за сместа	Не е класифициран. Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.
Токсикологична информация за основните компоненти на сместа	Не е класифициран. Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

Токсикологична информация за основните компоненти на сместа

Компонент	Токсичност	Информация
БАЗОВО МАСЛО-НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ СМАЗОЧНИ МАСЛА	а) остра токсичност	LD50 Плъх орално > 5000.00000 mg/kg LD50 Заек дермално > 2000.00000 mg/kg LC50 Плъх при вдишване > 5000.00000 mg/m ³

12. ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1. Токсичност

Остра (краткосрочна) токсичност	Придържайте се към добри работни практики, така че продуктът да не се изпуска в околната среда.
Риби	Вреден за водни организми, може да причини дългосрочни неблагоприятни ефекти във водната среда.
Хронична (дългосрочна) токсичност	Продуктът е класифициран: Aquatic Chronic 3 (H412)

Списък на компонентите с екотоксикологични свойства

Компонент	Идентификационен номер	Екотоксикологична информация
БАЗОВО МАСЛО-НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ СМАЗОЧНИ МАСЛА	CAS: 74869-22-0 EINECS: 278-012-2	a) Aquatic acute toxicity : EL50 Водна бълха > 10000.00000 mg/L 48h a) Aquatic acute toxicity : NOELR Algae > 100.00000 mg/L 72h a) Aquatic acute toxicity : LL50 Fish > 100.00000 mg/L 96h b) Aquatic chronic toxicity : NOELR Daphnia Magna = 10.00000 mg/L - 21 days b) Aquatic chronic toxicity : NOELR риба = 10.00000 mg/L

12.2. Устойчивост и разградимост

Компонент	Устойчивост/Разградимост	Изпитание	Продължителност	Стойност	Бележки
БАЗОВО МАСЛО-НЕСПЕЦИФИЦИРАНО СМАЗОЧНО МАСЛО	Не е лесно биоразградим.				

12.3. Биоакумулираща способност

Коефициент на разпределение п-октанол/вода (log Kow)	Не е приложимо.
---	-----------------

12.4. Преносимост в почвата

Известно или прогнозирано разпространение в компонентите на околната среда	Продуктът плува във вода (неразтворим) и може да улови малки организми. Продуктът може лесно да се разпръсне в почвата. Продуктите не са тествани. Оценката е направена чрез данни за компонентите.
---	---

12.5. Резултати от оценката на РВТ и vPvB

12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система	Не присъстват ендокринни разрушители в концентрация >= 0,1%
---	---

12.7. Други неблагоприятни ефекти

12.8. Допълнителна информация

13. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Обезвреждане на продукт/опаковка	Рециклирайте, ако е възможно. Спазвайте действащите местни и национални разпоредби.
---	---

14. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

14.1. Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

Номер по списъка на ООН или идентификационен номер	
---	--

14.2. Точно наименование на пратката по списъка на ООН

Точно наименование на пратката по списъка на ООН	
---	--

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Клас(ове) на опасност при транспортиране	Не е класифициран като опасен по смисъла на транспортните разпоредби.
14.4. Опаковъчна група	
Опаковъчна група	Не е приложимо.
14.5. Опасности за околната среда	
Опасности за околната среда	Не е приложимо.
14.6. Специални предпазни мерки за потребителите	
Специални предпазни мерки за потребителите	Не е приложимо.
14.7. Морски транспорт на товари в насилено състояние съгласно инструменти на Международната морска организация	
Морски транспорт на товари в насилено състояние съгласно инструменти на Международната морска организация	Не е приложимо.

15. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Нормативни актове на ЕС	Дир. 98/24/ЕС (Рискове, свързани с химически агенти при работа) Дир. 2000/39/ЕС (Границни стойности на професионална експозиция) Регламент (ЕО) н. 1907/2006 (REACH) Регламент (ЕО) н. 1272/2008 (CLP) Регламент (ЕО) н. 790/2009 (ATP 1 CLP) и (ЕС) н. 758/2013 г Регламент (ЕС) н. 286/2011 (ATP 2 CLP) Регламент (ЕС) н. 618/2012 (ATP 3 CLP) Регламент (ЕС) н. 487/2013 (ATP 4 CLP) Регламент (ЕС) н. 944/2013 (ATP 5 CLP) Регламент (ЕС) н. 605/2014 (ATP 6 CLP) Регламент (ЕС) н. 2015/1221 (ATP 7 CLP) Регламент (ЕС) н. 2016/918 (ATP 8 CLP) Регламент (ЕС) н. 2016/1179 (ATP 9 CLP) Регламент (ЕС) н. 2017/776 (ATP 10 CLP) Регламент (ЕС) н. 2018/669 (ATP 11 CLP) Регламент (ЕС) н. 2020/878 Разпоредби, свързани с Директива ЕС 2012/18 (Seveso III): Не е приложимо
Wassergefährdungsklasse (клас на опасност за вода)	Клас 2: опасен за водата.
Други нормативни актове, ограничения и забранителни нормативи	Ограничения, свързани с продукта или съдържащите се вещества съгласно приложение XVII Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) ипоследващи модификации: Ограничения, свързани с продукта: 3 Ограничения, свързани със съдържащите се вещества: 28

15.2. Оценка за безопасност на химичното вещество

Оценка за безопасност на химичното вещество	Доставчикът не е изготвил оценка на безопасността на химичното вещество за това вещество/смес.
--	--

16. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

	<p>Код Описание</p> <p>H304 Може да бъде фатален при погълдане и навлизане в дихателните пътища.</p> <p>H410 Силно токсичен за водните организми с дълготраен ефект.</p> <p>H412 Вреден за водните организми с дълготраен ефект.</p> <p>Код Клас на опасност и категория на опасност Описание</p> <p>3.10/1 Asp. Toks. 1 Опасност от вдишване, Категория 1</p> <p>4.1/C1 Aquatic Chronic 1 Хронична (дългосрочна) опасност за водната среда, Категория 1</p> <p>4.1/C3 Aquatic Chronic 3 Хронична (дългосрочна) опасност за водната среда, Категория 3</p> <p>Класификация и процедура, използвани за извеждане на класификацията за смеси съгласно Регламент (EO) 1272/2008 [CLP]:</p> <p>Класификация съгласно Регламент (EO) № 1272/2008 (EO) № 1272/2008 гПроцедура за класифициране</p> <p>4.1/C3 Изчислителен метод</p> <p>Този документ е изгответ от компетентно лице, преминало подходящо обучение.</p> <p>Основни библиографски източници: ECDIN - Мрежа за данни и информация за химикалите в околната среда - Съвместен изследователски център, Комисия на Европейските общини ОПАСНИТЕ СВОЙСТВА НА ИНДУСТРИАЛНИ МАТЕРИАЛИ НА SAX - Осмо издание - Ван Ноstrand Рейнолд Информацията, съдържаща се тук, се основава на нашето ниво на познания към посочената по-горе дата. Отнася се единствено за посочения продукт и не представлява гаранция за определено качество. Задължение на потребителя е да гарантира, че тази информация е подходяща и пълна по отношение на конкретната предвидена употреба. Този MSDS отменя и заменя всяка предходна версия.</p> <p>Легенда на съкращенията и акроними, използвани в информационния лист за безопасност:</p> <p>ACGIH: Американска конференция на правителствените промишлени хигиенисти</p> <p>ADR: Европейско споразумение относно международния автомобилен превоз на опасни товари.</p> <p>И: Европейско споразумение относно международния превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища.</p> <p>ATE: Оценка на остра токсичност</p> <p>ATEmīx: Оценка на остра токсичност (смеси)</p> <p>BCF: Биологичен фактор на концентрация</p> <p>BEI: Индекс на биологична експозиция</p> <p>BOD: биохимична нужда от кислород</p> <p>CAS: Chemical Abstracts Service (подразделение на Американското химическо дружество).</p> <p>CAV: Център за отравяне</p> <p>CE: Европейска общност</p> <p>CLP: Класификация, етикетиране, опаковане.</p> <p>CMR: канцерогенен, мутагенен и репротоксичен.</p> <p>COD: Химична нужда от кислород.</p> <p>COV: Летлива органично съединение</p> <p>CSA: Оценка на химическа безопасност</p> <p>CSR: Доклад за химическа безопасност</p> <p>DMEL: Извлечено минимално ниво на ефект</p> <p>DNEL: Извлечено ниво без ефект.</p> <p>DPD: Директива за опасните препарати.</p> <p>DSD: Директива за опасните вещества.</p> <p>EC50: Половина максимална ефективна концентрация</p> <p>ECHA: Европейска агенция по химикалите</p> <p>EINECS: Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества.</p> <p>ES: Сценарий на експозиция</p> <p>GefStoffVO: Наредба за опасните вещества, Германия.</p> <p>GHS: Глобално хармонизирана система за класификация и етикетиране на химикали.</p> <p>IARC: Международна агенция за изследване на рака.</p> <p>IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.</p> <p>IATA-DGR: Регламент за опасни товари от "Международна асоциация за въздушен транспорт" (IATA).</p> <p>IC50: половината от максималната инхибираща концентрация.</p> <p>ICAO: Международна организация за гражданска авиация.</p> <p>ICAO-TI: Технически инструкции от "Международната организация за гражданско въздухоплаване" (ICAO).</p> <p>IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари.</p> <p>INCI: Международна номенклатура на козметичните съставки.</p> <p>IRCCS: Научен институт за изследване, хоспитализация и здравеопазване</p> <p>KAFH: Да се пази от топлина</p> <p>KSt: Кофициент на експлозия.</p> <p>LC50: Смъртоносна концентрация, за 50 процента от тестовата популация.Параграфи, променени от предишната ревизия:</p> <p>LD50: Смъртоносна доза, за 50 процента от тестовата популация.</p> <p>LDLo: Ниска смъртоносна доза</p> <p>N.A.: Не е приложимо</p> <p>N/A: Не е приложимо</p> <p>N/D: Не е дефинирано/ Не е налично</p> <p>NA: Не е наличен</p> <p>NIOSH: Национален институт за безопасност и здраве при работа</p> <p>NOAEL: Няма наблюдавано ниво на неблагоприятен ефект</p> <p>OSHA: Администрация за безопасност и здраве при работа.</p> <p>PBT: устойчиви, биоакумулиращи и токсични</p> <p>PGK: Инструкция за опаковане</p> <p>PNEC: Прогноза концентрация без ефект.</p> <p>ПСЖ: Пътници</p> <p>RID: Регламент относно международния железопътен транспорт на опасни товари.</p> <p>STEL: Краткосрочна експозиция.</p> <p>STOT: Специфична токсичност за целеви органи.</p> <p>TLV: гранична стойност на прага.</p> <p>TWATLV: Прагова пределна стойност за средно претеглената по време 8-часов ден. (Стандарт ACGIH).</p> <p>vPvB: Много устойчив, много биоакумулиращ.</p> <p>WGK: немски клас на опасност за водата.</p>
Друга информация	

