



Gazpromneft Premium L 10W-40



Бензинови и дизелови двигатели



Двигателно масло



Усъвършенствани полимери



Всесезонно използване



Полусинтетично масло

Описание

Gazpromneft Premium L 10W-40 е универсално всесезонно полусинтетично моторно масло, предназначено за максимална защита на бензинови и дизелови двигатели на леки автомобили, работещи в различни работни условия. Маслото осигурява чистота на двигателя и висока защита от износване в съответствие с изискванията на производителите на автомобили. Gazpromneft Premium L 10W-40 е официално лицензиран от API SL.

Предимства

- Поддържа чисти детайлите на двигателя чрез предотвратяване на отлагания и високите си свойства на почистване.
- Уверен студен старт на двигателя при използване на масла SAE 5W-30 и 5W-40 поради висока течливост при ниски температури.
- Възможност за приложение в широк диапазон от температури на въздуха поради наличието на различни класове вискозитет в гамата.
- Отлична защита на двигателя благодарение на специални полимерни молекули, които поддържат силен маслен филм.

Приложение



- Автомобили, джипове, микробуси и лекотоварни автомобили на европейски и други производители.
- Предназначено за бензинови и дизелови двигатели (със и без турбокомпресор) в широк парк превозни средства, където се изисква ниво на експлоатационни свойства на API SL / CF и по-ниско.
- Препоръчва се за използване в двигатели на автомобили на Daimler AG, които налагат допълнителни изисквания към моторните масла (в съответствие с определените спецификации).

Физико-химически характеристики

| Показател | Метод | Gazpromneft Premium L 10W-40 |
|---|--------------------------|------------------------------|
| Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм ² /с при 40 °C, мм ² /с | ASTM D 445 ASTM D 445 | 14.4 98.3 |
| Пламна температура в отворен тигел, °C | ASTM D 92 | 229 |
| Температура на течливост, °C | ASTM D 97 | -36 |
| Общо алкално число, мг КОН/г | ГОСТ 11362 | 9.0 |
| Сулфатна пепел, % | ASTM D 874 | 1.3 |
| Плътност при 20 °C, г/см ³ | ASTM D 4052 | 0.873 |
| Вискозитетен индекс | ASTM D 2270 | 151 |

Одобрения

- ОАО «АВТОВАЗ»
- Сертифицирано от ААИ

Спецификации

- SAE 10W-40
- API SL/CF
- MB 229.1
- ПАО «АВТОВАЗ»
- Сертифицирано от ААИ

Препоръки за използването на Gazpromneft Premium L 10W-40

Информацията е със справочен характер. Данните са валидни към 2017 г. Преди употреба трябва да се консултирате с ръководството за експлоатация.

| Марка | Модел | Тип на двигателя |
|----------------------|---|--|
| CHERY | QQ6, CHANCE, M, TENGO, A, INDIS, E5, ARRIZO, RIICH, J11, TIGGO, BOSS, CROSSEASTAR | Бензинови двигатели |
| CHEVROLET | AVEO, CAPTIVA, LANOS, NIVA, REZZO, VIVA | Бензинови и дизелови двигатели до 2006 г. |
| DACIA | SUPERNOVA, SOLENZA, SANDERO, LOGAN, DUSTER, LODGYM DOKKER | Бензинови двигатели до 2004 г. |
| DAEWOO | MATIZ, NEXIA, GENTRA | Бензинови двигатели |
| DAIHATSU | CUORE, MIRA, CHARADE, TREVIS, MOVE, SIRION, YOUNG RV, MATERIA, TERIOS, COPEN | Бензинови двигатели |
| DATSUN | MI-DO, ON-DO | Бензинови двигатели |
| FIAT | 500, DOBLO, 600, SEICENTO, PANDA, PALIO, ALBEA, SIENA, IDEA, PUNTO, LINEA, BARCETTA, BRAVO, STILO, MAREA, CROMA, SEDICI, MULTIPLA | Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици до 2010 г. |
| GAZ | 3102, 31029, 3110, SIBER | Бензинови двигатели |
| GEELY | BEAUTY LEOPARD, BORUI, FREE CRUISER, EMGRAND, YUANJIN, VISION, GL EAGLE, HOAQING, LC PANDA, MEIRI ULIOU, KING KONG, JINGYING | Бензинови двигатели до 2014 г. |
| GREAT WALL | FLORID, VOLEEX, COOLBEAR, HAVAL, HOVER | Бензинови двигатели до 2011 г. |
| HONDA | JAZZ, CIVIC, STREAM, ACCORD, LEGEND, HR-V, CR-V, NSX | Бензинови двигатели до 2004 г. |
| HYUNDAI | ACCENT, GETZ, MATRIX, SANTA FE, SONATA, TERRACAN, TUCSON | Бензинови и дизелови двигатели до 2008 г. |
| KIA | CARENS, CARNAVAL, CERATO, MAGENTIS/OPTIMA, PICANTO, SORENTO, SPECTRA/SEPHIA/SHUMA, SPORTAGE | Бензинови и дизелови двигатели до 2008 г. |
| LADA | Всички модели | Бензинови двигатели |
| LIFAN | 320, 520, 620, 720 | Бензинови двигатели |
| MAZDA | 2,3, 323, 6, ATENZA, CAPELLA, DEMIO, FAMILIA, PREMACY | Бензинови двигатели. Дизелови двигатели до 2004г |
| MITSUBISHI | AIRTREK, CARISMA, COLT, GALANT, GRANDIS, L200, LANCER, CEDIA, LIBERO, MIRAGE, OUTLANDER, PAJERO, PININ, SPORT, SPACE STAR | Бензинови и дизелови двигатели до 2009 г. |
| NISSAN | ALMERA, CUBE, EVALIA, JUKE, LEAF, MAXIMA QX, MICRA, MARCH, MURANO, NAVARA, NOTE, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PIXA, PULSAR, PRIMERA, QASHQAI, SKYLINE, TEANA, TIIDA, X-TRAIL | Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици |
| RENAULT(сглобено РФ) | CLIO, DUSTER, FLUENCE, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, SYMBOL | Бензинови двигатели |
| SUZUKI | ALTO, CELERIO, WAGON, SPLASH, SWIFT, IGNIS, SX4, LIANA, KIZASHI, JIMNY, VITARA, GRAND VITARA | Бензинови и дизелови двигатели без филтри за твърди частици до 2005 г. |
| TAGAZ | VEGA, TAGER | Бензинови двигатели |
| TOYOTA | AVENSIS, CALDINA, CAMRY, CARINA, COROLLA, CORONA, GAIA, HARRIER, HIGHLANDER, HILUX, IPSUM, IST, LAND CRUISER, MARK, NADIA, NOAH, OPA, PLATZ, PREMIO, PRIUS, RAV 4, SUCCEED, VERSO, VISTA, VITZ, WISH, YARIS | Дизелови двигатели без филтри за твърди частици до 2007 г. |
| UAZ | 3151, HUNTER, PATRIOT, PICKUP, CARGO | Бензинови и дизелови двигатели |

Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“ Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена.
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3, Блок А
Тел: +7 (495) 642-99-69
Факс: +7 (495) 921-48-63
Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.
Имейл: service@maslagaz.com 01/2018