



## G-Energy S Synth 10W-40



Адаптивна технология



Всесезонно използване



Полусинтетично масло



Бензинови и дизелови двигатели



Двигателно масло



Чистота на двигателя

### Предимства

Адаптивната технология G-Energy S Synth10W-40 осигурява ефективна работа на двигателя при всички режими на работа: при студен старт, в градски режим, в режим на магистрално шофиране, както и с увеличено натоварване:

	Запазване на чистотата на частите на двигателя поради запасите от миешки свойства.
	Осигурява налягане на маслото в системата за смазване на двигателя със значителен пробег поради стабилността на вискозитета.
	Максимален живот на двигателя с голям пробег благодарение на специално разработен пакет добавки.
	Намалена вероятност за течове поради съвместимост с уплътнителните материали.

### Приложение



- За леки автомобили, лека извъншосейна техника, микробуси и леки камиони от европейски и други производители.
- Предназначено за бензинови и дизелови двигатели (с и без турбокомпресор) на широк автомобилен парк, където се изисква вискозитет SAE 10W-40 и е необходимо ниво на експлоатационни свойства на APISL / CF и по-ниско, както и ACEAA3 / B4.
- Препоръчва се за използване в двигатели на автомобилите Daimler AG, Volkswagen Group, които налагат допълнителни изисквания към моторните масла (според спецификациите).
- Повече информация вижте в раздела "Препоръки за употреба".

### Физико-химически характеристики

Показател	Метод	G-Energy S Synth 10W-40
Кинематичен вискозитет при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445 ASTM D 445	14.5 98.5
Пламна температура в отворен тигел, °C	ASTM D 92	232
Температура на течливост, °C	ASTM D 97	- 36
Общо алкално число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10.3
Плътност при 15 °C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 1298	876
Вискозитетен индекс	ASTM D 2270	153

**Одобрения**

- Mercedes-Benz Daimler MB 229.1
- Volkswagen VW 505 01
- Volkswagen VW 505 00
- MB-Approval 229.1
- ПАО «АВТОВАЗ»
- ПАО «ЗМЗ»
- Сертифицирано ААИ

**Спецификации**

- SAE 10W-40
- API SL/CF

**Препоръки за използването на G-Energy S Synth 10W-40**

Информацията е със справочен характер. Данните са валидни към 2017 г. Преди употреба трябва да се консултирате с ръководството за експлоатация.



**Системата за мениджмънт на компанията е сертифицирана в съответствие с международните стандарти**

ISO 9001



ISO 14001



ISO/TS 16949



OHSAS 18001



ООО „Газпромнефт – смазочни материали“  
117218, гр. Москва, ул. Кржижановски, 14/3,  
Блок А  
Тел: +7 (495) 642-99-69  
Факс: +7 (495) 921-48-63

Горепредставените данни са типични за произвежданата продукция към настоящия момент. Във връзка с непрекъснати изследвания и разработки информацията, предоставена в документа може да бъде променена. Информация за безопасното използване на продукта се съдържа в Информационния лист за безопасност. По-подробна информация може да получите от техническите специалисти на компанията.  
Имейл: [service@maslagaz.com](mailto:service@maslagaz.com) 01/2018